


Ajankohtaisia asioita

11.12.2025

Janne Laine


Apulaisylilääkäri

Tays, infektioyksikkö



Viikottaiset influenssalöydökset

Viikoittaiset influenssalöydökset Pirkanmaalla
2023-2025 (ei kesä)



Juha Rannikko

Influenssakausi alkamassa normaalia aikaisemmin

Muuntunut virustyyppi voi heikentää rokotteen tehoa –
rokote on kuitenkin paras suoja influenssaa vastaan (THL)


Julkaisuaajankohhta 25.11.2025 (THL)

Influenssa-aktiivisuus hyvinvointialueittain

Influenssa-aktiivisuus hyvinvointialueittain perusterveydenhuollon
influenssakäyntien (ILI) perusteella

Viikko 48
24.-30.11.2025

Viikko 49
1.-7.12.2025



■ Ei tietoa ■ Matala/ei aktiivisuutta ■ Kohtalainen ■ Korkea ■ Hyvin korkea

Lähde: THL, Avoilmo 10.12.2025

Asuminen ja ympäristö

✓ Hyvinvointi ja vapaa-aika

✓ Kasvatus ja oppiminen

✓ Työ ja yrittäminen

Koti Sastamalasta

Matkailu

2.12.2025 | Asuminen

Kuolleissa joutsenissa on todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa

Sastamalan kaupungin alueella on löytynyt 12.11.2025 lähtien yhteensä 15 joutsenta ja yksi hanhi, jotka ovat todennäköisesti sairastuneet lintuinfluenssaan. Näistä 11 lintua on löytynyt kuolleen ja viisi on jouduttu lopettamaan. 12.11.2025 näytteeksi otetuissa joutsenissa on Ruokaviraston tutkimuksissa todettu korkeapatogeeninen H5N1 virus. Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on herkästi linnusta toiseen tarttuva virus.



Total cases




Finres 2024 seurantaraportti

Kansallinen resistenssitilanne Suomessa: Vakaata kehitystä varjostaa moniresistenttien kantojen lisääntyminen


Julkaisuaajankohta 18.11.2025

FINRES: *Escherichia coli*, veriviljelyt




Kuvio 9. Verestä eristettyjen *Escherichia coli* -kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys vuosina 2015–2024. Siprofloksasiinin tulokset vuosille 2017 ja 2018 on laskettu vuoden 2019 raja-arvojen mukaan.

FINRES: *Klebsiella pneumoniae*, veriviljeltyt




FINRES: *Klebsiella pneumoniae*, veriviljelyt

2/2




FINRES: *Staphylococcus aureus*, veriviljelyt



HPV-rokotuskattavuus laahaa Suomessa

HPV-rokotuskattavuus Suomessa ja muissa Pohjoismaissa*

*Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti, keskiarvo




Rokotussarjaan kuuluu 2. annosta. Luvut kuvaavat rokotuskattavuutta HPV-rokotteen 1. annoksen osalta.

Lähde: THL

THL ja Ruokavirasto varoittavat multatuotteiden legionellariskistä

Legionellat ovat Suomessa tavallisia, mutta niiden aiheuttamien tautien oireet voivat olla vakavia. Terveystieteiden tutkimuskeskus ja Ruokavirasto varoittavat multatuotteiden legionellariskistä.

Legionellatartunnat tartuntapaikan mukaan 2014-2023



Lähde: Tartuntatautirekisteri, THL 2024

THL päivittänyt HLI-ohjeitaan 10.12.2025

THL on päivittänyt suositustaan hoitoon liittyvien hengitystievirusinfektioiden torjuntaan sekä julkaissut uuden suosituksen hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan leikkaussalin ulkopuolella tehtävissä toimenpiteissä.

- 1. Hoitoon liittyvien hengitystievirusinfektioiden torjuntaan liittyvässä suosituksessa ei enää puhuta pisaratartunnasta. Ilman kautta tapahtuva leviäminen jaetaan hengitystievirusten osalta kahteen kategoriaan:*
 - 1. Infektiiviset hiukkaset voivat päätyä hengitysteihin sisäänhengityksen kautta aiheuttaen infektion*
 - 2. Infektiiviset partikkelin voivat päätyä tartunnan kantajasta suoraan toisen henkilön kasvojen limakalvoille (suu, nenä, silmät) aiheuttaen infektion*
- 2. Uusi kansallinen suositus infektioiden torjunnasta leikkaussalin ulkopuolella tehtävissä kirurgisissa ja muissa toimenpiteissä*