

Resistenttien mikrobien kantaja vastaanotolla

Pirjo Järvinen



Varotoimiluokat

- **Tavanomaiset varotoimet** kaikkien asiakkaiden/potilaiden hoidossa, johon sisältyvät verivarotoimet
- **Kosketusvarotoimet**, kun taudinaiheuttaja tarttuu kosketuksen välityksellä
- **Pisaravarotoimet**, kun taudinaiheuttaja leviää isoissa eritepisaroissa
- **Ilmavarotoimet**, kun taudinaiheuttaja leviää hengitysilman välityksellä

Kosketusvarotoimet

- Suun terveydenhuollossa noudatetaan kosketusvarotoimia tavanomaisten varotoimien/normaalien käytäntöjen lisäksi tilanteissa, joissa asiakkaana on MRSA-kantaja.

Kosketusvarotoimet

- Suojatakkaa- tai esiliinaa käytetään suojaamaan työntekijän vaatteita sekä käsivarsia kontaminaatiolta.
- Suojatakkaa tai -esiliinaa käytetään esimerkiksi moniresistentin mikrobin kantajan hoidossa, tilanteissa, joissa on riski saada eritteitä työvaatteille tai käsivarsiin.




Kosketusvarotoimet

- Käytä toimenpidekohtaisesti eli pue se juuri ennen käyttöhetkeä ja riisu heti kun käyttötarve loppuu.
- Suojatakkaa tai -esiliinaa käytetään vain toimenpide tai vastaanottohuoneessa hoitotoimien ja tutkimusten aikana.
- Potilasvaihto tavanomaiseen tapaa

- Voit kutsua moniresistentin mikrobin kantajan vastaanotolle, kuten muutkin asiakkaat.
- Vastaanottoaikaa ei tarvitse sijoittaa päivän loppuun.
- Asiakas voi saapua odotustiloihin, kuten muutkin asiakkaat.
- Ohjaa asiakasta desinfioimaan kädet vastaanottohuoneeseen saapuessa.

- Muiden moniresistenttien mikrobien kantajien hoidossa noudatetaan tavanomaisia varotoimia.
- MRSA:lle altistuneen asiakkaan hoidossa noudatetaan tavanomaisia varotoimia.



Yhteystiedot

Pirjo Järvinen
Hygieniahoitaja

Pirkanmaan hyvinvointialue
Infektioiden torjuntayksikkö

PL 272, 33101 TAMPERE

FM2, Biokatu 8, 6. krs

+358444729376

pirjo.jarvinen@pirha.fi

