

Suojakäsineiden käyttö sairaaloissa ja avovastaanotoilla

Infektiyksikkö 2025



Tehdaspuhtaat suojakäsineet

- Suojaavat työntekijän käsiä likaantumiselta, eritteiltä ja kemikaaleilta
- Vähentää tartunnan riskiä potilaiden/asiakkaiden ja henkilökunnan välillä
- Ovat kertakäyttöiset
- Ovat potilas-/asiakaskohtaiset ja tehtäväkohtaiset

Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsien desinfiointia.



Käytä suojakäsineitä, kun



kosket verta tai muita eritteitä

käsittelet likaisia välineitä

kosket potilaan/asiakkaan limakalvoja, haavoja, ihorikkoja, kainaloita tai genitaalialuetta

kosket katetreja tai dreenejä

otat näytteitä

käsittelet desinfektioaineita

Et tarvitse suojakäsineitä, kun

käytät tietokonetta tai puhelinta

haet puhtaita välineitä kaapista tai varastosta

otat puhtaita välineitä huuhteludesinfektiolaitteesta

kosket puhdasta, ehjää ihoa, avustat pukeutumisessa tai kampaat hiuksia

kuljetat potilasta/asiakasta pyörätuolilla tai sängyllä

avustat potilasta/asiakasta siirtymisessä

MUISTA KÄSIHUUHDE!



Pidä suojäkäsineet puhtaana

- Desinfioi kädet ennen suojäkäsineiden ottamista.
- Pue suojäkäsineet suoraan käsinelaatikosta juuri ennen kuin tarvitset niitä. Pue käsineet aina vasta huoneessa.
- Säilytä laatikot mieluiten niille tarkoitetuissa telineissä.
- Älä laita pudonneita suojäkäsineitä takaisin laatikkoon.

[Video tehdaspuhtaiden suojäkäsineiden pukemisesta ja riisumisesta](#)



Tärkeä muistaa

- Likaisilla suojakäsineillä voit siirtää mikrobeja sinne, mihin ne eivät kuulu.
- Älä koske kesken hoitotoimen muita kohteita.
- Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden on oltava puhtaat, esimerkiksi haavanhoito.
- Vaihda suojakäsineet, kun siirryt työtehtävässä puhtaampaan vaiheeseen tai kosket epähuomiossa pintoihin.
- Riisu suojakäsineet heti, kun et niitä enää tarvitse.



Suojakäsineet eivät yksin paranna käsihygieniaa

Tehdaspuhtailla suojakäsineillä tehdään useimmiten työtehtäviä, joissa on käsien likaantumisen riski.

Kädet saattavat myös likaantua suojakäsineiden riisumisen yhteydessä.

→ **Desinfioi kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen.**





Käsihygieniaan kuuluu:

- Käsien kunnosta huolehtiminen
- Lyhyet kynnet
- Koruttomat kädet
- Käsien desinfektio
- Käsien pesu
- Suojakäsineiden oikea käyttö

Vaihda suojäkäsineet, kun siirryt puhtaampaan työvaiheeseen

Esimerkiksi:

- puhtaiden haavasiteiden laitto
- puhtaan vaipan pukeminen alapesun jälkeen
- Mikä teille tulisi mieleen?

[Muista vaihtaa suojäkäsineet \(dreambroker.com\)](https://dreambroker.com)

Riisu suojäkäsineet, desinfioi kädet ja pue tarvittaessa uudet suojäkäsineet



Työtehtävän keskeytyminen

Jos työtehtävän aikana pitää tehdä muuta, esimerkiksi vastata puhelimeen tai hakea hoitotarvikkeita:

- riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet
- työtehtävän jatkuessa desinfioi kädet ja pue uudet suojakäsineet

[Mikrobien matka varastoon – YouTube](#)

VALITSE OIKEIN:

käsien desinfektio
vai

käsien desinfektio ja suojakäsineet

STERIILIT SUOJAKÄSINEET

- ✓ Leikkaukset ja steriilit toimenpiteet
- ✓ Alle 24h vanhat leikkaushaavat
- ✓ Virtsakatetrointi
- ✓ Keskuslaskimokatetrin hoito

TEHDASPUHTAAT SUOJAKÄSINEET

- ✓ Rikkinäinen iho, haavat ja limakalvo
- ✓ Eritteet ja lika
- ✓ Katetrit ja dreelit
- ✓ Pintojen puhdistus ja desinfiointi
- ✓ Oman ihon suojaaminen esim. kemikaaleilta
- ✓ Kosketusvarotoimet



**Homma
hanskassa
vai onko?**

**Käytä
suojakäsineitä
oikein!**

KÄSIEN DESINFEKTIO

- ✓ Asiakkaan ehjä ja puhdas iho
- ✓ Asiakkaan ympäristö
- ✓ Laitteet, puhelimet ja tietokoneet
- ✓ Puhtaat välineet
- ✓ Suojakäsineet : ennen pukemista ja niiden riisumisen jälkeen



**Homma
hanskassa
vai onko?**

**Käytä
suojäkäsineitä
oikein!**

**Näytä hyvää
esimerkkiä
muille!**