






Tartuntataudit Pirkanmaan hyvinvointialueella 2025



Epideemiset hengitystievirukset




Löydökset ja testiposiitivisuus RBaktNhO-testissä (Fimlabin näytteet Pirkanmaalla)




Mykoplasma ja hinkuyskä


Mykoplasma-diagnoosit Suomessa ja Pirkanmaalla 1995-2025



Hinkuyskä-diagnoosit Suomessa ja Pirkanmaalla 1995-2025




Legionella



- Legionelloosia on diagnosoitu Suomessa enenevästi kymmenen vuoden aikana. Erityisesti ovat lisääntyneet *Legionella longbeachae*n aiheuttamat tapaukset, joihin usein liittyy multakontakti.
- Pirkanmaalla laboratoriovarmennettujen legionellatapausten kokonaismäärässä ei ole vielä nähty nousua.

Tuberkuloosi




Veriviljelypositiiviset infektiot

*Yleisimmät veriviljelylöydökset Pirkanmaalla ja Suomessa vuonna 2025 (lähde TTR ja *pirkanmaalaisten tapaukset SAI-rekisterissä)*


Bakteeri	Potilaiden määrä (N)	Ilmaantuvuus (/100 000 asukasta)	
		Pirkanmaa	Suomi
Escherichia coli	479	87,2	Ei tiedossa
Staphylococcus aureus	263	47,9	48,5
Streptococcus dysgalactiae ssp. equisimilis*	116	21,1	Ei tiedossa
Klebsiella pneumoniae	110	20,0	Ei tiedossa
Enterokokit	90	16,4	Ei tiedossa
Streptococcus pneumonie	71	12,9	13,3
Streptococcus pyogenes (ryhmä A)	49	8,9	9,7
Streptococcus agalactiae (ryhmä B)	34	6,2	6,7

MRSA

Veriviljelyissä todetut *S.aureus*- kannat ja niiden MRSA-ominaisuus



Uudet MRSA-löydökset päihdekäyttäjillä ja niiden osuus kaikista uusista löydöksistä Pirkanmaalla




Pirkanmaan hyvinvointialue


- Koko Suomessa ilmaantuvuus on ollut viime vuosina ollut noususuuntainen, jonka syynä on etenkin päihdekäyttäjien epidemia.
- Päihdekäyttäjien epidemia näkyy myös Pirkanmaalla.

ESBL


Veriviljelyissä todetut E.coli- kannat ja niiden ESBL-ominaisuus



Veriviljelyiden ESBL Klebsiella pneumoniae - löydökset Pirkanmaalla




Hepatiitti B




- Vuonna 2022 alkanut pistohuumeiden käyttäjien hepatiitti B -epidemia jatkuu. Vuonna 2025 tapausmäärän lasku pysähtyi, mutta alkuvuonna 2026 määrä on ollut uudelleen nousussa.

Seksitaudit


Klamydia



Muut keskeiset seksitaudit



- Tippuritapaukset ovat lisääntyneet jyrkästi. Tippuritartunnoista 80 % oli 20-39 –vuotiailla. Tartunnoista 40% oli naisilla.



Yhteystiedot

Etunimi Sukunimi

Titteli

Yksikkö

Osoitetiedot

000 000 0000

etunimi.sukunimi@pirha.fi

@sometunnus

pirha.fi



**Pirkanmaan
hyvinvointialue**