





Kaularankakipupotilaan tutkiminen

Kaularangan C5-C8 hermojuuriärsytyksen kliiniset löydökset

Juuri-taso	Kipu ja tuntehäiriö	Heijaste	Lihashäikkous	Erotusdiagnostiikassa huomioitavaa
C5		 Biceps	 M. deltoideus C5(6) M. supraspinatus C5-6 M. biceps brachii C5-6	C5: Kipu tai lihashäikkous: Olkanivelen ja kiirtäjäkalvosimen sairaudet Distaaliset hermoauriot (n. axillaris, n. suprascapularis, n. musculocutaneous) Tuntehäiriö: n. axillaris 
C6		 Biceps Brachioradialis	 M. brachioradialis C(5)6 M. extensor carpi radialis C6-7	C6: Kipu tai lihashäikkous: Kynänpään sairaudet Distaalinen hermoaurio (n. radialis) Tuntehäiriö: n. medianus 
C7		 Triceps	 M. triceps brachii C6-7 M. flexor carpi radialis C6-7	C7: Kipu tai lihashäikkous: Kynänpään ja ranteen sairaudet Distaaliset hermoauriot (n. radialis ja n. medianus)
C8		 Thenar	 Mm. interossei dorsales C8-T1 M. abductor digiti minimi M. extensor pollicis longus et brevis C(7-8)	C8: Kipu tai lihashäikkous: Ranteen ja käden sairaudet Distaaliset hermoauriot (n. medianus ja n. ulnaris) Tuntehäiriö: n. ulnaris 

Lähde: Arokoski J, Karppinen J, Kankaanpää M, Kaukinen P, Laimi K. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 130(20):2099-107, 2014