

دغه معلومات ځان سره وساته.

دغه معلومات خپل ډاکټر يا نرسی ته وښايه.

د نري رنځ يا توبرکلوز په هکله معلومات او ددی ناروغی معاینات او چک کول

ولی ستاسی ته دغه معلومات درکړل شول؟

په فنلند کی د نري رنځ يا توبرکلوز يوه نادره ناروغي ده. دلته دښه مراقبت په اساس کابو له منځه تللی ده. ستاسی له داسی هیواد څخه دلته راغلي یاست، چی هلته د نري رنځ په ناروغی ډیر خلک اخته دی. کیدای شی په خپل نږدی چاپیریال کی دغه ناروغي خپاره او خلک په دی ناروغی اخته کړی بی له دینه چی ستاسی پوهه شی. ستاسی دخپلی روغتیا لپاره، دخپلوانو او دنوروخلکو روغتیا لپاره دا ضروری ده، چی د نري رنځ يا توبرکلوز ناروغي تشخیص شی او په وخت سره یی درملنه وشي.

په فنلندکی ددی غوښتنه کیږی، چی دخارجیانو روغتیا اوصحت ته پاملرنه وشي. داځکه، چی ستاسی دلته ددرومیاشتونه زیاته موده تیروئ نو ستاسی حق لرئ، چی په وړیا توگه دسینی عکس یادسینی اکسری واخلي. عکس اخستل اختیاری دی. په عکس کی لیدل کیږی، چی ستاسی په سږو یا تنفسی جهاز کی خوبه کوم دتوبرکلوز يا نري رنځ ناروغی تغیرات موجود نه وی.

دسینی عکس اخستل

دسږو توبرکلوز ناروغي اکثره دسینی د عکس په اخیستو سره تشخیص کیږی. عکس اخستل امنیتي دی کوم خطر نلری. هغه ښځی چی اولاد یعنی حمل لری باید د عکس اخستو څخه دمخه خبر ورکړی. هغه حمل لرونکی ښځی چی علایم ونلری ددوی دسینی عکس باید دحمل په وروستیو میاشتو کی واخستل شی.

دسینی عکس یا رادیوگرافی ستاسی داوسیدوښار په صحی مرکزکی اخستل کیږی. دسینی عکس اخستل ستاسی لپاره په وړیا توگه ترسره کیږی. که چیری ستاسی دسینی په عکس کی کوم تغیرات ولیدل شی نو ستاسی سره بیا اړیکه نیول کیږی دنورو ضروری معایناتو ترسره کولو لپاره اووخت درته اخستل کیږی.

د عکس اخستو لپاره دامکان په صورت کی بیرته و کړئ.

دغه معلومات د خپل صحی مرکز داکسری یا عکس اخستو/ نرسی ته ښکاره کړه

دصحی مرکز داکسری یا د عکس اخستو بخش د اړیکو معلومات:

د نري رنځ يا توبرکلوز ناروغي علایم څه ډول دی؟

دسږو توبرکلوز ناروغي مهم علایم دوامداره ددرو اووښونه زیات توخی ده، چی وروسته دوخت په تیریدو سره په بلغم اوري. دتوخی په وخت کی زیررنگ ته نږدی، یا سوررنگه او یا دوینی په رنگ بلغم لیدل کیږی اود توبرکلوز دناروغی دزیات انکشاف په صورت کی نفس تنگی او دسینی درد رامنځته کیږی.

دتوبرکلوز په ناروغي اخته کس کیدای شی تبه ولری، وزن یی کم شی او دشبې لخواه زیاتی خولی کوی. دهغه اشتها ضعیفه کیږی اوروغتیایی حالت یی بد تر کیږی. او علایم یی نور هم کیدای شی ولی دا په دی پوری اړه لری، چی د بدن کوم غړي دتوبرکلوز په ناروغی اخته دی.

په ماشومانوکی دتوبرکلوز ناروغی له امله دماشومانو وده او نمو وروکیږی.

څه باید وکړئ که چیری اوس مهال او یا وروسته دتوبرکلوز په قسم علایم ولرئ.

دڅنډه نه پرته دخپل ښار له صحی مرکز سره اړیکی ونیسی. اودډاکټر معاینات، لیدل اوچک کول ضروری دی. دډاکټر لیدل، معاینات او چک کول ستاسی لپاره په وړیا توگه ترسرخ کیږی. ستاسی د معایناتو معلومات د خارجیانو بخش مسولینوته نه ورکول کیږی.

نري رنځ يا توبرکلوز څه شی ده؟

نري رنځ يا توبرکلوز دهیچا یا نیمکرتیا اوقصورنه شی گنل کیدای. توبرکلوز يوه ساري ناروغي ده. دا ناروغی دپو میکروب پواسطه، چی مایکو باکټیریم توبرکلوزس نومیږی رامنځته کیږی. په عمومی ډول په سږو کی لیدل کیږی، هلته التهابی شکل رامنځته کوی. وروسته باکټریی یا میکروبونه دوینی یا لنفاوی غدو پواسطه د بدن نورو غړوته سرایت کوی او د بدن نور غړی مصابوی لکه لنفاوی غدی، کلمی، پوستکی او مرکزی عصبی سیستم. دتوبرکلوز ناروغي کولای شی، چی په یوه وخت کی دناروغ په سږو هم او نورو غړوکی قرار ولری.

د نري رنځ او توبرکلوز ناروغي څه ډول سرایت کوي؟

دتوبرکلوز ناروغي د هوا پواسطه د یوه انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. توبرکلوز باکتریه یا میکروب هوا ته انتشار کوي، کله چې دسپرو توبرکلوز ناروغي خبری کوي، سندرې وایي، توخیري یا پرنجیري. پدغه وخت کې دده سره په یوه کوټه کې ناست خلک دتنفس له لاری دتوبرکلوز باکتریه تنفس کولوسره اخلی اوسپړوته یی داخلیري. په دی ډول هغه څوک چې دتوبرکلوز له ناروغي سره یی د اوږدې مودې لپاره استوګنه کړی وی کیدای شي په دی ناروغي اخته شي. او په دی ناروغي داخه کیدو زیات خطر دناروغي خپلې کورنۍ غړوته دی چې ده سره یی نږدې استوګنه کړی وی.

دتوبرکلوز په ناروغي کوم خلک اخته کیدای شي؟

دتوبرکلوز په میکروب الوده کسانو څخه یواځې یوکس یی په لسو کې دتوبرکلوز په ناروغي اخته کیږي. دتولونه اسانه، چې په دی ناروغي اخته کیږي دپنځو کالونو څخه کم عمره ماشومان دی، ځوانان، مشران او هغه خلک چې د بدن مقاومت یی ضعیفه وی په دغ ناروغي یی داخه امکان زیات دی.

څومره ژر د نري رنځ د میکرو الودګي په ناروغي باتدی بدلیږي؟

ماشومان، چې عمر ونه یی دپنځو کالونو څخه کم وی وکسین هم ورته نه وی ورکړل شوی کیدای شي په یوڅوانیو کې یا دیوی میاشتی په موده کې دالودګي نه په ناروغي اخته شي. لویان چې کومه بله اساسی ناروغي ونلری د یوه یا ددو کالونو په جریان کې دتوبرکلوز دالودګي نه دتوبرکلوز په ناروغي اخته کیدای شي. دتوبرکلوز د میکروب د ککړویدو یا الودګي نه کیدای شي یو څوک دلسو کالونو ورسته په دغه ناروغي اخته شي. د نري رنځ یا توبرکلوز علایم په یاد ولری.

چیرته او څرنگه توبرکلوز چک او معاینه کیږي؟

دتوبرکلوز معاینات په خپلو صحی مرکزونو، دشاګردانو او یا دکار په صحی مرکزونو کې ترسره کیږي. دوامداره معاینات په روغتون کې ترسره کیږي. دماشومانو معاینات دماشومانو واک یا په پولی کلینیک کې ترسره کیږي. غاټانو، لویانو دسپرو توبرکلوز دسپرو ناروغيو بخش کې یا پولی کلینیک کې ترسره کیږي. کله چې شک دسپرو په توبرکلوز وی نو دسینې عکس اودبلغم معاینات رنګ اوکرلو پواسطه ترسره کیږي. توخی نه هم کولایشو دتوبرکلوز جین بنکاره کولولپاره عاجل ټیسټ ترسره کړو.

بعضی وخت کې ددی ضرورت پیدا کیږي سپرو پایپونو یا برنشونو ته پایپ تیر شي معاینات یی تر سره شي یا دسپرو سی تی سکن ترسره شي. کله چې دسپرو توبرکلوز نه بغیر بدن نورو غړو توبرکلوز معاینات ترسره کیږي نو د مختلف قسمه تصویري میتودونو څخه کار اخستل کیږي. اضافه له دینه دژوندی ارګان څخه امساج او یا تازه لنده نمونه اخستل کیږي.

دتوبرکلوز څه ډول درملنه کیږي؟

توبرکلوز ددوا پواسطه تداوی کیږي. دوا په شروع کې اقلا څلور قسمه وی. دعادی توبرکلوز تداوی کم از کم نیم کال نیسی. توبرکلوز هغه وخت ښه تداوی کیږي، چې په وخت سره یی تشخیص و شي او په وخت سره یی درملنه و شي. دتوبرکلوز درملنه په فنلند کې ښه او په وړیا توګه تر سره کیږي.

اضافه معلومات په لاندی انټرنیټی پاڼه کې ولولی

www.tuberkuloosi.fi